

WORDPRESS

WORDPRESS

WordPress on sisällönhallintajärjestelmä (englanniksi "Content Management System" tai "CMS") ja bloggaustyökalu. **Blogi** (englannin sanoista "web-log") on verkossa oleva lehti, päiväkirja tai mielipidepalsta, joka esitetään verkkosivun muodossa. Yleensä yksi tai useampi kirjoittaja (**bloggaaja**) lisää uutta sisältöä verkkosivun yläosaan melko säännöllisesti.



On kaksi tapaa, joilla voit ottaa WordPressin käyttöön:

- Rekisteröi käyttäjätunnus WordPress.com -sivustolla.
- Asenna oma WordPress -ohjelma palvelimelle, jota voit käyttää.

Ensimmäinen vaihtoehto on helpompi. WordPress ylläpitää omaa verkkosivustoaan, joka tarjoaa ilmaisia bloggaustilejä ja nykyisin jopa 3GB varastotilaa mediatiedostoillesi. Luodaksesi oman tunnuksen sinun täytyy vain mennä WordPress.com-sivustolle ja luoda se:

<http://wordpress.com/signup/>

Jos tahdot muuttaa WordPressin asetuksia, voit valita toisen vaihtoehdon ja asentaa WordPressin itse. Silloin sinun täytyy käydä lataussivustolla:

<http://wordpress.org/download/>

Tätä toista vaihtoehtoa ei suositella, mikäli sinulla ei ole kokemusta ohjelmien asentamisesta palvelimelle. Ainoa tuki toiselle vaihtoehdolle on virallinen keskustelufoorumi, virallista tukitiimiä ei ole olemassa.

Toinen vaihtoehto vaatii myös PHP:n ja MySQL:n asentamista palvelimellesi.

MIKÄ ON BLOGI?

Blogi on lyhennetty versio englannin termistä "web log", verkon lokikirja tai verkkopäiväkirja. Tällä tarkoitetaan verkossa pidettyä päiväkirjaa. Ensimmäiset blogit olivat kuin päiväkirjoja, ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia elämästään. Viime aikoina blogeja on kuitenkin käytetty erilaisilla tavoilla. Blogeja käyttävät itsenäiset journalistit, niitä käyttävät sisäisistä toiminnoistaan raportoivat yhtiöt, verkkoyhtiöt käyttävät niitä kertoakseen asiakkailleen mitä tekevät, niitä käytetään myös verkkolehden tapaan. Blogille on monia muitakin käyttötarkoituksia.

Blogien taustalla olevaa ohjelmaa kutsutaan vähemmän yllättävästi "blogiohjelmaksi". Yleensä nämä ohjelmat toimivat palvelimella, jolloin kirjoittajat ja lukijat pääsevät blogiin selaimen avulla mistä tahansa verkottuneesta maailmasta. Tämä merkitsee, että ilman verkkoyhteyttä blogaamiseen ei voi osallistua.

On monia erilaisia blogiohjelmiä. Jokaisella näistä ohjelmista on oma lähestymistapansa ja oma käyttäjäyhteisönsä. Sopivan blogiohjelman löytämiseksi kannattaa ajatella kahta perusasiaa:

1. Käytettävissä olevan blogin etsiminen - pääsetkö käsiksi blogiin, jota voit käyttää?
2. Toiminnallisuus - toimiiko ohjelma tavalla, jolla tahdot sen toimivan, ja onko siinä toiminnot, joista pidät?

KÄYTETTÄVÄKSI SOPIVAN BLOGIN LÖYTÄMINEN

Ei ole tarpeen asentaa blogiohjelmaa, ellei sinulla ole tiettyä syytä tehdä näin. Monet sivustot mahdollistavat blogin perustamisen ilmaiseksi. Nämä sivustot tukevat monia käyttäjiä ja ne antavat sinun luoda oman blogisi tai "käyttäjätilesi" ilmaiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi:

WordPress.com

<http://wordpress.com/signup/>

Asennus

1. WordPressin asentaminen
2. Wordpress.com

WORDPRESSIN ASENTAMINEN

Tämä ei ole helppo prosessi! Jos sinulla ei ole kokemusta ohjelmien asentamisesta palvelimelle, tämä prosessi ei luultavasti ole sinua varten - tahdot ehkä mielummin mennä WordPress-sivuille ja luoda blogi-käyttäjätunnuksen ilmaiseksi. Jos kuitenkin tahdot säätää enemmänkin WordPressin asetuksia, voit seurata tätä prosessia.

VAATIMUKSET

Tarvitset järjestelmänvalvojan perustaidot ja seuraavat ohjelmat asentaaksesi WordPressin palvelimellesi. On tämän käyttöoppaan kattavuuden ulkopuolella esitellä jokainen teknologia, joten oletamme että ennakkotiedot ovat hyvät.

- **MySQL 4** tai parempi (muut **SQL** -versiot vaativat lisäasetuksia, joita ei käsitellä tässä kappaleessa).
- **PHP 4** tai parempi.

Vaihtoehtoisesti **htaccess** -pääsy tai **server rewrites** (tarvitaan pysyvien kustomoitujen **permalinks** -linkkien tekemiseen).

Tarvitset myös seuraavat taidot.

- Tunnet **FTP/FTPS** -tiedostonsiirtoprotokollan sekä hakemistojen oikeuksien asettamisen.
- Tai olet taitava purkamaan arkistoja ja asettamaan tiedostojen omistusoikeuksia **päätteell**
ä

*Verkossa toimivan tiedostonhallintaohjelman käyttö on erittäin suositeltavaa, koska muutamia tiedostoja täytyy ladata.

WORDPRESSIN ASENTAMINEN FTP/SFTP - TIEDOSTONSIIRROLLA

1. Lataa WordPress.
<http://wordpress.org/latest.zip>
2. Tuplaklikkaa purkaaksesi "latest.zip" -tiedoston. Tämä luo "wordpress" -hakemiston.
3. Luo uusi hakemisto nimellä "uploads". Se tulee "wp-content" -hakemiston sisälle "wordpress" -hakemistossa.
4. Lataa "wordpress" -hakemiston sisältö verkkosivusi juureen tai alihakemistoon, esimerkiksi "blog" -hakemistoon.
5. Selvitä missä voit asentaa tiedostojen oikeudet tai käytä käskyä **CHMOD** FTP/FTPS -ohjelmassasi.
6. Aseta juurihakemiston ja "uploads" -hakemiston käyttöoikeudet muotoon read/write/execute (777) kaikille käyttäjille.

WORDPRESSIN ASENTAMINEN FANTASTICO SCRIPT INSTALLERILLA

Monet verkkosivut on varustettu cPanelilla. cPanelissa on automaattinen asennusohjelma, jota kutsutaan nimellä [Fantastico Script Installer](#). Yksi ominaisuus siinä on WordPressin automaattinen asentaminen. Tehdäksesi tämän navigoi Fantastico Script Installeriin cPanel-ohjauspaneelisti ja seuraa ohjeita asentaaksesi WordPressin.

INSTALLING WORDPRESS VIA THE COMMAND LINE

1. Lataa WordPressin uusin versio.

```
curl -O http://wordpress.org/latest.tar.gz
```

2. Pura se hakemistoon "./wordpress/".

```
tar xzf latest.tar.gz
```

3. Siirrä sisältö verkkopalvelimesi juurihakemistoon tai siellä olevaan alihakemistoon.

```
mv wordpress/* webroot/
```

4. Tee lataushakemisto sinne, missä WordPress sen odottaa olevan.

```
mkdir -p webroot/wp-content/uploads
```

5. Etsi käyttäjä, jonka alla Apache toimii, tässä tapauksessa "www".

```
grep -r ^User\ /etc/httpd/
```

6. Aseta juurihakemiston ja lataushakemiston käyttöoikeudet.

```
sudo chown www webroot/ webroot/wp-content/uploads/
```

ASENNUKSEN VIIMEISTELEMINEN

Ennen kuin jatkat, tarvitset:

- Käyttämäsi tietokannan nimen, esimerkiksi: **user1db**
- Käyttäjänimen, jolla pääsee tuohon tietokantaan, esimerkiksi: **user1**
- Käyttäjänimen salasanan.
- Palvelimen, jolla SQL-tietokantasi on (jos käytät tätä omalta palvelimeltasi, se on luultavasti localhost, mutta muuten sinun tulisi saada se selville verkkosi ylläpitäjältä).

Mene selaimellasi verkkosivusi etusivulle, esimerkiksi: <http://mywordpress.com/>

Automaattiset asetusohjelmat opastavat sinut prosessin seuraavan osan läpi.

1. Klikkaa linkkiä, joka sanoo: "Create a wp-config.php file through a web interface".
2. Klikkaa linkkiä, joka sanoo: "If you're all ready, let's go!".
3. Kirjoita vaaditut tiedot, jotka olet jo kerännyt. Taulukkojen etuliikettä varten muuta tarjottu "wp_" johonkin merkitykselliseen, kuten "blog1_".
4. Klikkaa "Submit".
5. Jos virheitä ei tapahdu, klikkaa linkkiä "If you are ready, time now to run the install!".
6. Kirjoita ensimmäiseen kenttään blogisi nimi. Huomaa: tämä voidaan vaihtaa milloin tahansa. Esimerkki: "WordPressin testaaminen".
7. Kirjoita sähköpostiosoitteesi. Tämä on ainoa tapa saada järjestelmänvalvojan salasana, mikäli hukkaat sen ja WordPressissä ei ole muita järjestelmänvalvoja.
8. Paina nappia, jonka nimi on "Install Wordpress".

Jos joudut lopettamaan työskentelyn tähän, varmista että olet joko:

- Saanut järjestelmänvalvojan salasanan sähköpostilla tai
- Kirjoittanut järjestelmänvalvojan salasanan turvalliseen paikkaan.

Jos et ole tehnyt näin, joudut poistamaan tietokannan taulukon ja aloittamaan alusta, mitä ei käsitellä tässä luvussa. Muussa tapauksessa, kopioi järjestelmänvalvojan salasana ja paina "Login"-nappia.

Järjestelmänvalvojan ensimmäinen salasana on "admin" ilman lainausmerkkejä. Jos työskentelet jaetulla tietokoneella, älä laita rastia "Remember me" -laatikkoon.

Ensimmäinen asia, joka tulisi tehdä sisäänkirjaututtaessa, on uuden käyttäjän luominen itsellesi muistettavalla salasanalla.

1. Klikkaa Users -välilehteä ylhäällä olevan valikkopalkin oikealla puolella.
2. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet otsikon "Add New User".
3. Kirjoita käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi ja uusi salasanasasi. Aseta Role - alasvetovalikkoon Administrator ja paina "Add User" -nappia.

Lopuksi sinun tulisi muuttaa verkon juurihakemiston käyttöoikeudet takaisin joksikin turvallisemmaksi. Muuta juurihakemiston käyttöoikeuksia tai käytä CHMOD-komentoa. Aseta oikeuksiksi read/write/execute vain omistajalle, ja read/execute ryhmille ja muille käyttäjille. Komentoriviltä voit käyttää komentoa:

```
sudo chown `whoami` webroot/
```

Asennus ja jotkin vähäisemmät asetukset on nyt tehty. Jos selaat blogisi etusivulle, sinun pitäisi nyt nähdä WordPressin perusasennus, jossa ei ole juuri mitään sisältöä, ja blogisi otsikko näkyy sivun yläosassa.

HANKI BLOGI WORDPRESS.COMISTA

Jos et tahdo asentaa blogia serverillesi, tai et voi tehdä niin syystä tai toisesta, voit edelleenkin käyttää WordPress -blogia hankkimalla ilmaisen käyttäjätunnuksen WordPressin tekijöiltä. Vaikka WordPress.comista hankittua blogia ei voi muutella samalla tavalla kuin omalla palvelimella olevaa blogia, sinun ei tarvitse käyttää rahaa tai aikaa asentaaksesi sen, saadaksesi sen toimimaan tai huoltaaksesi sitä tulevaisuudessa.

HANKI WORDPRESS -KÄYTTÄJÄTILI

1. Mene WordPress.comin kirjautumissivulle:
<http://www.wordpress.com/signup/>
2. Valitse itsellesi käyttäjänimi. **Huomaa:** tämän ei tarvitse olla blogisi nimi.

Username:
(Must be at least 4 characters, letters and numbers only.)

Email Address:
(We'll send your password to this address, so triple-check it.)

Legal flotsam: ☐ I have read and agree to the [fascinating terms of service](#).

☒ Gimme a blog! (Like [username.wordpress.com](#))

☐ Just a username, please.

3. Valitse salasana ja kirjoita se kerran jokaiseen tarjottuun laatikkoon. Huomaa, jos **tilapalkki** salasananakentän alla ei sano "Good" tai "Strong" et pääse eteenpäin.
4. Kirjoita toimiva sähköpostiosoite, jota voit käyttää.
5. Lue "Terms of Service" ja rastita "Legal Flotsam" -ruutu.
6. Valitse "Gimme a blog! (Like [username.wordpress.com](#))" -radionappula.
7. Paina "Next" -nappia. Huomaa: jos käyttäjänimesi on jo käytössä tai salasanasi ei ole tarpeeksi vahva, joudut muuttamaan ne ennen jatkamista.

Next »

VALITSE DOMAIN-NIMI

Seuraavalla sivulla voit asettaa blogisi **subdomainin**. **Huomaa:** et voi muuttaa tätä jälkikäteen.

Subdomain on tavallisen domainin "lapsi". Tässä tapauksessa domain-nimi on [wordpress.com](#) ja subdomain on "flossmanuals". Niinpä verkko-osoitteemme (URLimme) on <http://flossmanuals.wordpress.com>.

Blog Domain: .wordpress.com

Voit myös antaa blogillesi otsikon. Voit tarvittaessa muuttaa otsikkoa tulevaisuudessa. Nyt voit myös valita kielen pudotusvalikosta.


Ja lopuksi, klikkaa "Signup"-nappia.

Signup »

Jos kaikki toimii hyvin tässä vaiheessa (subdomainisi täytyy olla ainutlaatuinen, tai joudut muuttamaan sitä), sinun pitäisi nähdä nyt viesti "Your account is now active!".

KIRJAUDU UUTEEN BLOGIISI


Kun olet saanut salasanan sisältävän sähköpostin, mene selaimellasi valitsemaasi domainiin.



Etsi **Meta**-osa sivupalkista ja klikkaa **Login**-linkkiä.



Käytä kirjautumistietoja; sinun olisi pitänyt saada ne sähköpostilla seurattuasi vahvistuslinkkiä.




Jos kaikki meni hyvin, olet kirjautunut uuteen blogiisi (siinä missä luki aiemmin "login" tulisi nyt lukea "logout").

Peruskäyttö

3. Lisää artikkeli
4. Kuvien lisääminen
5. Linkkien lisääminen

ARTIKKELIN LISÄÄMINEN

Blogia aloitettaessa on ensin tärkeää oppia lisäämään artikkeli. Ensin sinun täytyy kirjautua sisään. Tämä luku olettaa, että olet hankkinut ilmaisen WordPress.com -käyttäjätilin. Niinpä aloitussivu on <http://wordpress.com> - siellä sinun pitäisi syöttää käyttäjänimesi ja salasanasasi.



199,253 BLOGGERS, 196,417 NEW POSTS, 53,511,881 V


Already Hip?...

Username:


Password:

☒ Remember me

[Lost your password?](#)




Kun olet kirjautunut sisään, työkalupalkin pitäisi ilmestyä ruudun yläosaan. Tästä työkalupalkista voit valita New Post -vaihtoehdon.




Jos olet hankkinut enemmän kuin yhden blogin ne ovat näkyvissä täällä. Muuten näet vain ensimmäisen luomasi blogin nimen. Joka tapauksessa valitse sen blogin nimi, jota tahdot käyttää.


Seuraava vaihe artikkelin lisäämisessä on otsikon kirjoittaminen blogille. Tämän jälkeen voit kirjoittaa tekstiä, joka on blogiartikkelin leipäteksti. Ajattele tätä sähköpostin kirjoittamisena. Se on juuri niin yksinkertaista. Otsikko on tärkeä, koska se toimii usein linkkinä artikkeliisi, joten älä unohda kirjoittaa sitä.



Kun olet kirjoittanut ensimmäisen artikkelisi, klikkaa Publish. Tämä luo internet-sivun, jolla artikkelisi näkyy.



Jos tahdot nähdä, mille artikkelisi näyttää, sinun tulisi klikata linkkiä, joka näkyy kirjoittamasi yläpuolella. Siinä lukee View Post.



Klikattuasi tätä linkkiä pääset verkkosivulle, jossa näkyy blogikirjoituksesi.

Free Space Manchester

New computer space offered in Hulme Church

February 17, 2009 at 9:58 am ([Uncategorized](#)) · [Edit](#)

Free Space Manchester has been offered a space for a computer cluster in a church in Hulme.


KUVIEN LISÄÄMINEN ARTIKKELEIHIN

On erilaisia tapoja lisätä kuvia artikkeleihin. Kaksi yleisintä tapaa on ladata kuvatiedosto tietokoneeltasi tai linkittää kuvaan joka on jo internetissä etsimällä sen verkko-osoite (URL).


Suoraan kuvaan linkittämisen etuna on, että et joudu käyttämään aikaa sen lataamiseen blogiisi. On kuitenkin olemassa mahdollinen haittapuoli, ulkoisesti linkitetty kuva voi kadota. Tämän vuoksi tahdot ehkä ladata kuvan koneellesi ja sen jälkeen blogiisi. Saat paljon ilmaista tilaa kirjautuessasi WordPressiin, joten tila ei ole ongelma.

VALMISTAUTUMINEN LISÄÄMÄÄN KUVIA

Kun olet artikkelissasi sinun tulisi sijoittaa kursori sinne, minne tahdot kuvan ilmestyvän. Tämä on yleensä helpompaa, jos kirjoitat tekstin ensin.




Tämän jälkeen sinun pitäisi klikata  ikonia.




Dialogilaatikko ilmestyy. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden lisätä kuvasi useammalla eri tavalla.

Lataaminen tietokoneeltasi


Jos tahdot ladata kuvan tietokoneeltasi, sinun pitää klikata **Select File**.



Etsi kuva koneeltasi.




Näet latauspalkin kuvasi latautuessa.



Kun tiedostosi on latautunut näet joitain vaihtoehtoja, joilla valitaan kuinka kuva sijoitetaan sivulle.

Kuvaani varten tahdon asettaa kuvan vasemmalle, jotta kirjoittamani teksti kietoutuu sen ympärille. Lisäksi tahdon laittaa kuvatekstin ja kuvauksen auttaakseni lukijoita tietämään mistä kuvassa on kyse.



Kun tämä on täytetty voit klikata **Insert into Post** -nappia vaihtoehtojen alaosassa. Älä unohda tehdä tätä, sillä muuten kaikesta tulee hieman hankalaa, ja joudut aloittamaan alusta.


Voit nyt nähdä kuvan artikkelissasi suunnilleen tarkoittamassasi paikassa, tai ainakin siinä mihin laitoit kursorisi vilkkumaan aloittaessasi prosessin.



Tahdot ehkä muuttaa kuvan ympärille jäävää tyhjää tilaa. Esimerkissäni se näyttää hyvältä, koska kuva on valkoinen. Mutta sinun esimerkissäsi se voi näyttää hieman ahtaalta.

Jos on näin, joudumme lisäämään tilaa kuvan ympärille. Meidän täytyy muuttaa kuvan Advanced Settings -asetuksia. Tehdäksesi tämän joudut klikkaamaan kuvaa artikkelissasi. Muista, että olemme edelleenkin muokkaustilassa. Jos olet julkaissut artikkelisi ja katsot lopullista tulosta, joudut menemään takaisin muokkaustilaan.

Kun klikkaat artikkelia näet kahden vaihtoehdon ilmestyvän.



Ensimmäinen on kuva maisemasta. Sen avulla voit muuttaa kuvan asetuksia. Toinen on punainen ympyrä ja sitä käytetään poistamaan kuva, mikäli et enää tahdo nähdä sitä artikkelissasi.

Klikkaa maiseman kuvaa. Näet dialogilaatikon, joka on samanlainen kuin aluksi laittaessasi kuvan artikkeliin. Näkyvillä on uusi välilehti, joka sanoo advanced settings. Klikkaa sitä.

Edit Image

Advanced Settings

Size

130%

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%



autonomous reflective creative
malesuada et sociis tincidunt tempus pellentesque cursus convallis ipsum Suspendisse. Risu
ac quis ut Munc convallis laoreet ante Suspendisse Nam. Amet amet urna condimentum Vestibul
sem at Curabitur lorem et cursus. Sodales tortor fermentum leo dui habitant Munc Sed Vestib
Ut lorem In penatibus libero id ipsum sagittis nec elit Sed. Condimentum eget Vivamus vel
consectetur lorem molestie turpis amet tellus id. Condimentum vel ridiculus Purse sed ped
munc sodales eros tempor. Sit lacus magna dictumst Curabitur fringilla auctor id vitae wis
facilisi. Fermentum eget turpis felis velit leo Munc Proin orci molestie Praesent. Curabit
tellus scelerisque suscipit ut sem amet cursus mi Morbi eu. Donec libero Vestibulum augue
mollis accumsan ornare condimentum In enim. Leo eget ac consectetur quis condimentum male
Condimentum commodo et Lorem fringilla malesuada libero volutpat sem tellus enim. Tincidunt

Alignment

☐ None
☒ Left
☐ Center
☐ Right

Edit Image Title

arc logo

Edit Image Caption

arc space logo

Link URL

None

Current Link

Link to Image

Enter a link URL or click above for presets.

Update

Cancel

Laittaaksesi tyhjää tilaa kuvan ympärille joudut kirjoittamaan yksityiskohtia laatikoihin Vertical space (laittaa tilaa kuvan ylä- ja alapuolelle) ja Horizontal space (joka jättää tilaa kuvan oikealle ja vasemmalle puolelle).

Advanced Image Settings

Source

★

http://mickfuzz.files.wordpress.com/2009/05/marvin_logo_4001.jpg?v

Edit Alternate Text

arc space logo

Size

Width

400

Height

127

Original Size

CSS Class

alignleft

Styles

margin-top: 9px; margin-bottom: 9px;

Image properties

Border

Vertical space

9

Horizontal space

9

Kun olet kirjoittanut numeron (suosittelen noin 10 sopivaksi marginaaliksi), klikkaa update-nappia laatikon alaosassa.

Image properties Border Vertical space Horizontal space

Advanced Link Settings

Title

Link Rel

CSS Class

Styles

Target Open link in a new window ☐

Tarkasta tulos kun julkaiset artikkelisi. Kuvan ympärillä pitäisi näkyä tyhjää tilaa.

Kuvien lisääminen internetistä

Lisätäksesi kuvia muualta internetistä joudut klikkaamaan välilehteä **From URL**.

Add an Image ✕

From Computer **From URL** Media Library

Add media files from your computer

Allowed file types: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt, odt, pptx, docx.

Choose files to upload

You are using the Flash uploader. Problems? Try the [Browser uploader](#) instead.

19.2 kB used, 3.0 GB (100.0%) upload space remaining. You can upload mp3, m4a, wav, ogg audio files and increase your available space with a [Space Upgrade](#). You can upload videos and embed them directly on your blog with a [Video Upgrade](#).

Sinun täytyy täyttää kuvaruudulle ilmestyvä kaavake. Tehdäksesi tämän tarvitset sivulle tahtomasi kuvan URLin eli internet-osoitteen. On olemassa monta tapaa tehdä tämä, mutta helpointa on etsiä kuva internet-sivulta ja klikata sitä hiiresi oikealla nappulalla, sekä valita Copy Image Location. Tämä tallentaa verkko-osoitteen (URLin) tietokoneen muistiin. Voit sen jälkeen palata seuraavaan kaavakkeeseen ja liimata URLin ylimpänä olevaan laatikkoon.

Add an Image

From Computer From URL Gallery (1) Media Library

Add media file from URL

Image URL ✓

Image Title *

Image Caption
Also used as alternate text for the image

Alignment ☐ None ☒ Left ☐ Center ☐ Right

Link Image To:


Enter a link URL or click above for presets.

Kun olet täyttänyt kaavakkeen tiedot oikein, klikkaa *Insert into Post*.

LINKKIEN LISÄÄMINEN

Lisätäksesi linkkejä WordPress -sivullesi voit käyttää takaosaa (Dashboard) tehdäksesi tämän. Ne ilmestyvät yhtenä pakettina sivusi sivulle. Linkkiblokki on itse asiassa vimpain, joten jos et tiedä kuinka tämä tehdään, on sinun syytä lukea vimpaimia käsittelevä kappale.

Valmis linkkiblokki voi näyttää alla olevan esimerkin kaltaiselta.




Kuten voit nähdä, linkeille voidaan antaa erilaisia kategorioita ja ne näkyvät kategoriassa kategorian nimen mukaisen otsikon alla. Kokeilemme luoda yllä olevan kaltaisen linkkiblokin.

KATEGORIAT

Ennen kuin aloitamme linkin lisäämisen, lisätkäämme kategoria, johon linkkimme laitetaan.

Luodaan tässä tapauksessa Local Media -niminen kategoria. Tehdäksesi tämän, varmista että olet kirjautunut sisään WordPressiin ja osoita selaimellasi sen blogin ***Dashboardia***, johon tahdot luoda linkin.


Klikkaa valikosta ***Links***.



Tämän jälkeen valikko laajenee ja näyttää sinulle kolme vaihtoehtoa: **Edit**, **Add New** ja **Link Categories**.

Jos klikkaat Edit, näet että sinulle on annettu linkkejä aloittamista varten. Nämä linkit ovat sivuille Wordpress.com ja Wordpress.org.

Tämän jälkeen klikkaamme **Link Categories** lisätäksemme oman kategoriamme.



Joudut antamaan nimen kategorialle ja lyhyen kuvauksen, jossa kerrot millaisia linkkejä laitat sinne. Klikkaa Add Category ja sen pitäisi näkyä oikealla olevassa palkissa.



Link Categories

Add Link Category

Link Category name

Description (optional)

[Add Category](#)

Bulk Actions ▼ [Apply](#)

☐ Name

[Local Media](#)

[Blogroll](#)

☐ Name

Bulk Actions ▼ [Apply](#)

Note:
Deleting a category does not delete the links to the deleted category are set to the category

LINKKISI LISÄÄMINEN

Nyt olemme valmiita lisäämään linkin. Dashboardilta voit klikata vasemmasta sivupalkista Links-otsikon alta Add Link.

[Dashboard](#)

[Posts](#)

[Edit](#)
[Add New](#)
[Post Tags](#)
[Categories](#)

[Media](#)

[Links](#)

[Edit](#)
[Add New](#)

[Link Categories](#)

[Pages](#)

[Comments](#)

[Polls](#)

[Appearance](#)

[Users](#)



Add New Link

Name

Example: Nifty blogging software

Web Address

Example: <http://wordpress.org/> — don't forget the http

Description

This will be shown when someone hovers over the link

Categories

[All Categories](#)

☒ Local Media
 ☐ Blogroll

[Most Used](#)

Täytä sen linkin yksityiskohdat, jota olet lisäämässä. Erityisen tärkeitä ovat linkin nimi ja linkittämäsi verkkosivun verkko-osoite. Kuvaus on valinnainen, mutta antaa käyttäjille enemmän tietoa verkkosivusta, jos heidän kursorinsa on linkin päällä.

Laita tämän jälkeen rasti sen kategorian kohdalle, jossa tahdot linkkisi näkyvän. Ja klikkaa lopulta Add Link -nappia kuvaruudun oikealla puolella.

[Add Link](#)

ULKOASUN TARKASTAMINEN

Katsotaanpa miltä se näyttää. Jos et ole jo lisännyt Links -vimpainta sivupalkkiisi vimpaimet -sivulla, täytyy sinun tehdä niin nyt. Toisessa luvussa on enemmän tietoa tästä, mutta periaatteessa dashboardin ulkoasuosasta menet vimpaimet -sivulle ja vedät Links -vimpaimen sivupalkkiisi.

Kun nyt päivitämme mitä tahansa sivua blogissamme, tulisi meidän nähdä linkit -osa sivupalkissa. Kun olemme lisänneet vain yhden linkin Local Media -kategoriaan, sivupalkkisi pitäisi näyttää hieman alla olevalta kuvakaappaukselta.



Nyt voit luoda tahtomasi kategoriat ja linkit. Voit saada tämän näyttämään hyvältä, jos käytät hieman vaivaa linkittääksesi blogisi lukijoiden kannalta merkittävälle sivulle, resursseihin ja käyttökelpoisiin juttuihin. Jos lisäksi linkität muiden ihmisten blogeihin voit ottaa heihin yhteyttä ja kertoa tehneesi näin. He voivat myös linkittää takaisin omaan blogiisi, mikäli pyydät heitä tekemään näin, joten voit lisätä blogisi lukijakuntaa ja verkostoitua blogaajien ja ihmisryhmien kanssa.

Äänipodcast

6. Luo striimaava äänisoitin
7. Ilmainen audiopodcast

LIITÄ STRIIMAAVA ÄÄNISOITIN


Tahdot ehkä lisätä äänitiedoston esikuuntelun. Voit myös kutsua tätä "klikkaa ja kuuntele" -versioksi. Sinun täytyy tietää mediatiedoston sijainnin koko URL. Tämän täytyy olla suora linkki kyseiseen tiedostoon. Toisin sanoin tarvitset sivuston, jolle voit ladata äänen, ja tämän sivuston tulee sallia äänitiedostojesi suora linkittäminen. Blip.tv on tällainen sivusto.

Kun sinulla on suora linkki tiedostoon, voit luoda artikkelin WordPress.com -blogissasi, jossa on suora tuon striimin toisto Flash-soittimen avulla.

Luo blogikirjoitus, jossa kuvaat ensin äänitiedostosi, ja lisää sitten tämä koodi blogikirjoituksen leipätekstiin.

```
[audio http://www.example.org/linkto.mp3]
```

Se näyttää tältä WordPressin käyttöliittymällä.



Then click on "Publish" clicking on the button on the right.



Kun tämän jälkeen katsot blogiasi, ja jos Flash-lisäosa on asennettu, näet soittimen, jota voit klikata soittaaksesi äänitiedoston selaimessasi.

Audio podcast workshop - Mick's Comments


June 19, 2008 · No Comments

This is a short post from the Ordsall Community Cafe workshop.

Download [audio of mick's interview](#)



Soitin on aika yksinkertainen, mutta hyvin toimiva.




Nyt olet luonut podcastin striimaavalla äänellä.

LUO ILMAINEN PODCAST

On mahdollista luoda radiolähetys eli Podcast ilmaisella Wordpress.com -tilillä. Tehdäksesi tämän sinun täytyy ensin ladata äänitiedosto verkkopalvelimelle tai palveluun, johon voit tallentaa mediatiedostoja (esimerkiksi Archive.org tai Blip.tv). Sinun täytyy kuitenkin tietää suora linkki (URL) tuohon tiedostoon.

Kun olet ladannut tiedostosi, tarvitset suoran linkin tuohon mp3-tiedostoon.


Nyt voit tehdä uuden kirjoituksen Wordpressiin. Kirjoita Otsikko ja tekstiä artikkeliisi. Tämän jälkeen täytyy tehdä linkki audiotiedostoon.



The screenshot shows the WordPress post editor interface. At the top, there's a 'Title' field containing 'Audio podcast workshop - Mick's Comments'. Below it, the 'Permalink' is shown as 'http://mickfuzz.wordpress.com/2008/06/19/audio-podcast-...micks-comments/'. The main editor area has a 'Post' title and a 'Visual' tab selected. The content area shows a short post snippet: 'This is a short post from the Ordsall Commu' followed by a link 'Download audio of mick's interview'.

Valitse tekstiä ja klikkaa työkalupalkin osaa, joka näyttää nuotilta. Valitse tekstiä ja klikkaa työkalupalkin osaa, joka näyttää ketjulta.

Näet ikkunan, johon voit liittää mp3-tiedoston URLin. Laita linkin yksityiskohdat "LINK/URL" -kenttään.



The screenshot shows the 'Insert/edit link' dialog box. It has a title bar 'Insert/edit link' and a close button. Inside, there are four fields: 'Link URL' (containing 'Mickfuzz-MyFavouriteSong512.mp3'), 'Target' (set to '-- Not set --'), 'Title' (empty), and 'Class' (set to '-- Not set --'). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Insert' buttons.

Klikkaa seuraavaksi "Insert", palaa sen jälkeen artikkeliisi ja linkkisi olisi pitänyt ilmestyä tekstiin.

Klikkaa "Publish" ruudun oikealla puolella.



The screenshot shows the bottom of the WordPress post editor. There are two buttons: 'Save' and 'Publish'. Below them, it says 'Word count: 0'.

Video


8. Liitä video

9. Liitä sulautettu video

VIDEON LIITTÄMINEN BLIP.TV:STÄ

Hyvä tapa lisätä verkkosivullesi multimediaa on liittää siihen videoita. WordPressissä on helppo lisätä Flash-soitin sivullesi, joten on helppo vain klikata ja katsoa. Voit tehdä tämän monelta eri verkkosivulta. Tämän luvun tarkoituksiin käytämme Blip.tv:tä.

Etsi ensin video, jonka tahdot liittää blogiisi [Blip.tv-sivulta](#). Sivun oikealla puolella näet grafiikan, jossa lukee "Share".



Klikkaa "**Share**" -grafiikkaa ja siirrä hiirtäsi alaspäin ja klikkaa "Embed".



 clearerchannel

Visit show page > All episodes >

More from this show :



Hacktion Lab open source video workshop ..
0:52



Circus
0:08

☐ Older ☐ Newer

Share with Email go!

Embed

Subscribe des Random Episodes

Tämän jälkeen klikkaa oletusarvoa "Show Player" grafiikan oikealta puolelta, ja valitse "Wordpress.com", kuten alla näkyy.

☐ Older ☐ Newer

Embed with Show Player go!

Wordpress.com

Featured Episodes

Legacy Player des

Klikkaa sen jälkeen **Go**.

Näet pienen pätkän koodia, jonka voit liittää WordPress-blogiisi. Se on niin lyhyt, että kutsutaan sitä vain riviksi.

Embed with Wordpress.com go!

Copy the HTML below to paste into wordpress.com.

`[blip.tv/?posts_id=1001283&dest=1]`

Warning: This code works only on wordpress.com. It does not work with other Wordpress installations.

Sinun pitäisi nyt valita tämä koodi ja kopioida se.

Voit nyt palata WordPress -blogiisi ja liittää tämän koodin blogiartikkelisi HTML-osaan. Tämä liittää mediasoitimen tuohon artikkeliin.

Lisätäksesi koodin sinun pitäisi liittää tuo koodi Blog Post -ikkunaasi.

Title

Syriana Style Video from Blip.tv

Permalink: <http://mickfuzz.wordpress.com/2008/06/24/test-video-from-bliptv/> [Edit](#)

Post

Add media:    

B *I* **ABC**                                       

[blip.tv ?posts_id=436867&dest=-1]

Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)

Kun olet kirjoittanut tekstisi tavallisessa Visual -näkyvässä, sinun pitäisi klikata Publish kuvaruudun oikealla puolella, jotta voit julkaista tämän artikkelin blogiisi.

Title

Syriana Style Video from Blip.tv

Permalink: <http://mickfuzz.wordpress.com/2008/06/24/test-video-from-bliptv/> [Edit](#)

Post

Add media:    

B *I* **ABC**                                       

[blip.tv ?posts_id=436867&dest=-1]

Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)

Liitetyn videon pitäisi olla näkyvässä blogisi etusivulla.

Tulos näkyy alla.

28

Syriana Style Video from Blip.tv

June 24, 2008 • No Comments



[Click To Play](#)

Syriana Style. Killer hip hop beats and [hard hitting video!](#)

Categories: video


→ No Comments

YOUTUBE-VIDEON LIITTÄMINEN


Yksi hieno WordPressin ominaisuus on se, että se tekee videon liittämisestä blogiin helppoa. Tämä on varmasti totta, jos video on ladattu toiseen videonjakopalveluun. Toisessa luvussa käsitellään videopodcastin tekemistä. Tällainen video toimii podcast-soittimissa, kuten Mirossa tai iTunesissa. Tämä luku kertoo yksinkertaisesti kuinka YouTube -video liitetään artikkeliin.

YOUTUBE-VIDEOIDEN LISÄÄMINEN


Lisätäksesi YouTube -videoita sinun täytyy etsiä sen videon URL, jonka tahdot liittää. URL on toinen nimi verkko-osoitteelle. Saat tämän osoitteen kopioimalla sen selaimesi navigointipalkista.




Sinun täytyy kopioida verkko-osoite/URL tietokoneesi muistiin. On erilaisia tapoja tehdä tämä. Itse valitsen osoitteen, klikkaan oikeaa hiiren nappia ja valitsen Kopioi.




Tämän jälkeen voit luoda uuden artikkelin WordPress-blogiisi, antaa sille otsikon, kirjoittaa lyhyen kuvauksen ja sijoittaa hiiren kursorin.



Seuraavaksi meidän täytyy klikata ikonina .



Kun klikkaat tätä Add Video -ikonina, näet seuraavan ruudun.



Emme aio ladata videotiedostoa suoraan tietokoneeltamme, joten meidän täytyy klikata toista From URL -välilehteä ruudun yläosassa.

Add Video

From Computer From URL Media Library

Add media file from URL

URL * `http://www.youtube.com/watch?v=bG_2g8ZMo34&feature=channel_page`

Paste your YouTube or Google Video URL above, or use the examples below.

[YouTube instructions](#) `[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AgEmZ39EtFk]`

[Google instructions](#) `[googlevideo=http://video.google.com/gogoleplayer.swf?docId=-8459301055248673864]`

[DailyMotion instructions](#) `[dailymotion id=5zYPy1JLhuG1P38Gw]`

[Post to WordPress button](#) Use VodPod to post videos from hundreds of sites (beta)

Insert into Post

Kun olet klikannut **From URL** -välilehteä, voit liittää YouTube-videon URLin.

Klikkaa sen jälkeen nappia **Insert into Post**.

Näet, että se liittää hieman koodia artikkeliisi. Älä muokkaa tätä, sillä se estää videotasi toimimasta kunnolla. Jos kaikki menee hyvin, videosi tulisi näyttää tältä.

 *Edit Post*

Guerilla Buskers Montage

Permalink: <http://freespacemanchester.wordpress.com/2009/05/26/guerilla-buskers-montage/>

Upload/Insert     

B *I* ABC                         

Paragraph                         

`[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bG_2g8ZMo34&feature=channel_page]`

This footage was taken in Manchester City Centre as part of the Futuresonic 09 festival.

Voit nyt klikata Publish -nappia ruudun oikealla puolella. Saat ruudun yläosaan viestin, että artikkelisi on julkaistu.

 *Edit Post*

Post published. [View post](#)

Guerilla Buskers Montage

Permalink: <http://freespacemanchester.wordpress.com/2009/05/26/guerilla-buskers-montage/>

Upload/Insert     

Tämän jälkeen voit klikata View Post nähdäksesi onko videon liittäminen onnistunut. Sinun pitäisi nähdä laatikko, jossa on pysäytyskuva videosta, ja soittonappi, mikäli videon liittäminen onnistui.

Guerilla Buskers Montage

Posted by: mickfuzz on: May 26, 2009

In: Uncategorized Comment!



This footage was taken in Manchester City Centre as part of the Futuresonic 09 festival.

Suunnittelu

10. Vimpaimet

11. Ulkoasu


VIMPAIMIEN VAIHTAMINEN

Wordpress tarjoaa mahdollisuuden muuttaa sivusi ulkoasua ja suunnittelua. Tämä voidaan tehdä monella eri tavalla. Selkein tapa ulkoasun muuttamiseen on käytetyn **teeman** vaihtaminen. Voit myös lisätä **vimpaimia** eli pieniä koodinpätkiä, jotka lisäävät osia sivustosi sivupalkkeihin.

VIMPAIMET

Vimpain on tekstinpätkä, kalenteri, linkkejä muille sivuille tai muuta yleistä kamaa, jonka voit lisätä blogiisi. Vimpaimet eivät siis ole blogin artikkeleita tai varsinaisia sivuja.

WordPress tarjoaa oletusarvoisesti joitain vimpaimia. Jos et ole muuttanut väriteemaasi voit nähdä seuraavat asiat toisessa palkissasi.




The screenshot shows a WordPress sidebar with a search box at the top labeled "search this site". Below it are several widget sections: "Pages" with a link to "About"; "Archives" with links for "July 2008" and "June 2008"; "Categories" with a link to "Uncategorized (4)"; "Blogroll" with links to "WordPress.com" and "WordPress.org"; and "Meta" with links for "Site Admin", "Log out", "Valid XHTML", "XFN", and "WordPress". On the left side of the sidebar, there are two "No Comments »" links.

Pages, Archive, Categories ja muut osat ovat oletusarvoisia vimpaimiasi. Kun lisäät ensimmäisen vimpaimen nämä oletusarvoiset vimpaimet katoavat.


Lisätäksesi vimpaimia WordPress-blogiisi sinun täytyy käyttää teemaa, jossa on ainakin yksi pylväs, sillä vimpaimet elävät pylväissä. Tämä opas kertoo, miten voit käyttää vimpaimia kahden pylvään teemassa. Jos valitset kolmen pylvään teeman asioista tulee monimutkaisempia.

YKSINKERTAISEN VIMPAIMEN LISÄÄMINEN

Valitse Apperance-linkki Dashboardilta.



Klikkaa tämän jälkeen linkkiä nimeltä "vimpain".



Näet vasemmalla listan kaikista saatavilla olevista vimpaimista. Voit klikata Add lisätäksesi niitä palkkiisi.

Widgets

Available Widgets

Show all widgets ▾

del.icio.us

Pages

Your blog's WordPress Pages

Calendar

A calendar of your blog's posts

Archives

A monthly archive of your blog's posts

Links

Your blogroll

Meta

Log in/out, admin, feed and WordPress links

Search

A search form for your blog

Current Widgets

Sidebar 1 ▾

You are using 4 widgets in the sidebar.

Add more from the Available Widgets section.

Pages

Links: Blogroll

Recent Posts

Text: Social Media Robot

Yksi yksinkertaisimmista lisättävistä vimpaimista on Pages-vimpain. Tämä näyttää toisessa palkissa listan sivuista, joita olet luonut blogiisi.

Leiki eri vimpaimilla lisäämällä ne ja klikkaa "Save Changes" sivun oikeanpuoleisessa palkissa. Katso, miten se vaikuttaa blogisi ulkonäköön.

PODCAST-VIMPAIN

Voit kikkailla vimpaimillasi, kokeillaanpa jotain hieman kehittyneempää. Kehittyneempi tapa käyttää vimpainta olisi liittää kuva, joka linkittyy RSS-syötteeseesi. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos linkität mediatiedostoihin, sillä se toimii podcastiesi tilausnappulana. Tehdäksesi tämän voit lisätä Text-vimpaimen.

Text-vimpain on hyvin joustava ja voit sen avulla lisätä tekstiä ja HTML-koodia sivupalkkiisi.

Tämä on hyvin hyödyllistä, sillä se antaa sinun lisätä HTML-tekstiä, kuten linkin kuvaan. Voimme käyttää sitä lisätäksemme linkin podcastiisi kuvan muodossa.

Tehdäksesi tämän sinun täytyy tehdä seuraavat.

Klikkaa "Add", joka on "Text" vieressä vimpainsivulla.

Text


Arbitrary text or HTML

Etsi kuva, joka edustaa podcastiasi. Itse etsin kuvaa "RSS-ikoni" ja valitsin seuraavan.


Sinun täytyy tietää tämän kuvan URL, joka on tässä tapauksessa: 'http://hartstoneideas.com/rss-img.jpg'

Klikkaa "Edit", joka on "Text"-linkin vieressä. Se on ilmestynyt vimpaimet -ruudun oikealle puolelle.

36



Lisää seuraavaksi kuva tekstivimpaimeen seuraavan koodin avulla:



Muuta tämän jälkeen tuo kuva linkiksi. Voit tehdä sen liittämällä seuraavan koodin kuvan koodin ympärille.




Huomaat, että linkki on WordPress-blogisi RSS-syötteeseen. Tämä käyttävät iTunesin ja Songbirdin kaltaiset soittimet ladatakseen ja soittaakseen tiedoston.

Huomaa: Voit löytää RSS-syötteen, jos sinulla on WordPress-blogi lisäämällä /rss blogisi URLiin. Jos blogisi on esimerkiksi täällä: <http://moorsideradio.wordpress.com>

Niin RSS-syötteesi on: "http://moorsideradio.wordpress.com/rss"

Tässä on kaikki, mitä sinun täytyy tehdä. Julkaise nyt artikkeli ja tarkasta se selaimessasi. Jos klikkaat kuvalinkkiä, sinut pitäisi suunnata RSS-syötteeseen, joka voi näyttää suunnilleen tältä:




ULKOASUN MUUTTAMINEN

WordPress antaa sinun muuttaa sivun ulkoasua. On muutamia tapoja, joilla tämä voidaan tehdä. Helpoin tapa on muuttaa käyttämäsi teemaa.

TEEMAT

Vaihtaaksesi WordPress -sivusi teemaa sinun pitäisi kirjautua sisään blogiisi ja klikata "Appearance"-linkkiä Dashboardin vasemmanpuoleisessa palkissa.



Kun seuraava sivu latautuu, sinun tulisi nähdä nykyinen teemasi ja sen alla lista eri teemoista, jotka voit valita, teemojen nimet, sekä kuvankaappauksia niiden ulkonäöstä.

Current Theme



Outline by [Chris Pearson](#)

A squeaky clean, minimalistic two-column wonder

OPTIONS: [Widgets](#) | [Extras](#) | [Custom Image H](#)

Tags: custom header, page navigation, two column

Available Themes

Show all themes

Filter




[Almost Spring](#)




[Ambiru](#)

Voit filteröidä teemat perustuen eri tekijöihin. Jos esimerkiksi tahdot näyttää teemat, joissa on kaksi palkkia, silloin sinun tulee valita se vaihtoehto alasvetovalikosta.



Klikkaa sen jälkeen Filter-nappia.



TEEMOJEN VAIHTAMINEN

Vaihtaaksesi yhteen listatuista teemiosta, klikkaa joko teeman nimeä tai sen kuvankaappausta.


Sitten näet ennakkokatselun WordPress-blogistasi teeman tyyliillä.



Jos et pidä teeman ulkoasusta tai jos et ole varma, voit palata takaisin edelliselle sivulle klikkaamalla "x" esikatseluruudun vasemmassa yläkulmassa:



Jos pidät teemasta ja tahdot käyttää sitä, klikkaa linkkiä esikatseluruudun oikeassa yläkulmassa:



Voit muuttaa WordPress-blogisi ulkoasua myös lisäämällä tai muuttamalla lisäpalkkiesi sisältöä. Tämä tehdään lisäämällä vimpaimia.

Liitteet

12. Lisenssi

12. LISENSSI

Kaikki kappaleet ovat kirjoittajien tekijänoikeuden alaisia. Jos muuten ei sanota, kaikki luvut tässä käyttöoppaassa on lisensoitu **GNU General Public License version 2** mukaisesti.

Tämä dokumentaatio on vapaata dokumentaatiota: voit jakaa sitä eteenpäin ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin GNU General Public License mukaisesti; joko lisenssin version 2, tai (tahtoeassasi) minkä tahansa myöhemmän version.

Dokumentaatiota jaellaan siinä toivossa, että se on käyttökelpoisa, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes MYYTÄVYYDEN tai TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN oletettua takuuta. Katso lisätietoja GNU General Public Licensestä.

Tämän dokumentaation mukana olisi pitänyt tulla kopio GNU General Public Licensestä, mikäli sitä ei tullut kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

SUOMENKIELISEN VERSION KÄÄNTÄJÄT JA KIRJOITTAJAT

Lisää artikkeli

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Tomi Toivio 2009

Liitä sulautettu video

© Tomi Toivio 2009, 2010

Kuvien lisääminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Linkkien lisääminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Ilmainen audiopodcast

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

Tomi Toivio 2009

Luo striimaava äänisoitin

© Tomi Toivio 2009, 2010

Tekijät

© adam hyde 2006, 2007

Modifications:

Tomi Toivio 2009, 2010

Ulkoasu

© Tomi Toivio 2009, 2010

Liitä video

© Tomi Toivio 2009, 2010

WordPressin asentaminen

© Tomi Toivio 2009, 2010

Modifications:

TWikiGuest 2009
Tomi Toivio 2009

Johdanto

© adam hyde 2006, 2007
Modifications:
Elina Sellgren 2010
Tomi Toivio 2009, 2010
TWikiGuest 2009
Tomi Toivio 2009

Wordpress.com

© Tomi Toivio 2009, 2010

Vimpaimet

© Tomi Toivio 2009, 2010

Mikä on blogi?

© Tomi Toivio 2009, 2010

ENGLANNINKIELISEN VERSION TEKIJÄT

ADD A POST

© mick fuzz 2009

EMBED VIDEO YOUTUBE

© mick fuzz 2009

ADDING IMAGES

© mick fuzz 2009

ADDING LINKS

© mick fuzz 2009

FREE AUDIO PODCASTING

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

CREATE A STREAMING AUDIO PLAYER

© mick fuzz 2009

CREATING AND IMAGE GALLERY

© mick fuzz 2009

CREDITS

© adam hyde 2006, 2007

Modifications:

mick fuzz 2008

THEMES

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

EMBED VIDEO BLIP.TV

© Andrew Lowenthal 2008

Modifications:

mick fuzz 2009

INSTALLING ON A SERVER

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

Christopher Lynch 2009

mick fuzz 2008

INTRODUCTION

© adam hyde 2006, 2007, 2008

Modifications:

Christopher Lynch 2009

Jay MP 2009

mick fuzz 2008

Queen Victoria 2008

Robert Hammer 2007

PODCASTING

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

mick fuzz 2008

SIGN UP FOR WORDPRESS.COM

© Queen Victoria 2008

Modifications:

adam hyde 2008

Andrew Lowenthal 2008

Becky Faith 2008

mick fuzz 2008, 2009

FREE VIDEO PODCASTING

© mick fuzz 2007, 2008

Modifications:

adam hyde 2007, 2008

Andrew Lowenthal 2008

Hadrian Bnin Bninski 2007

Queen Victoria 2008

szczy m 2009

WIDGETS

© mick fuzz 2008, 2009

Modifications:

adam hyde 2008

WHAT IS A BLOG

© adam hyde 2007, 2008

Modifications:

mick fuzz 2008

Queen Victoria 2008

Robert Hammer 2007

GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS